

# Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

## STATIONS D'ACCUEIL PRISES EN CHARGE ET RECOMMANDÉES

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery de 130 W	WD19/WD19S - 130 W avec Power Delivery de 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la région APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S - 180 W avec Power Delivery de 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery de 130 W <sup>2</sup>	WD19DC/ WD19DCS avec Power Delivery de 210 W
Latitude 3120 (Pentium)	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 3301	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3310 2-en-1	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3320	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3330	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 3400	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 3410	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3420	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3430	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 3500	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 3510	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3520	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3530	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 5300	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Système 2-en-1 Dell Latitude 5300	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5300 2-en-1 Chromebook Enterprise*	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 5310	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Système 2-en-1 Dell Latitude 5310	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5310 2-en-1 avec Thunderbolt™	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5310 avec Thunderbolt™	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5320	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5320 2-en-1	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5330	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5330 2-en-1	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 5400	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5400 Chromebook Enterprise*	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 5401	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 5410	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5410 avec Thunderbolt™	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 5411	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5420	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5420 renforcé	✓	✓	✓ Recommandée	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5421	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5424 renforcé	✓	✓	✓ Recommandée	✓	✓ <sup>1</sup>

# Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

## STATIONS D'ACCUEIL PRISES EN CHARGE ET RECOMMANDÉES

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery de 130 W	WD19/WD19S - 130 W avec Power Delivery de 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la région APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S - 180 W avec Power Delivery de 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery de 130 W <sup>2</sup>	WD19DC/ WD19DCS avec Power Delivery de 210 W
Latitude 5430	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5430 Rugged	✓	✓	✓ Recommandée	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5431	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 5500	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 5501	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 5510	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5510 avec Thunderbolt™	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 5511	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5520	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5521	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5530	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5531	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Système 2-en-1 Dell Latitude 7200	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Système 2-en-1 Dell Latitude 7210	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7220 renforcé	✓	✓	✓ Recommandée	✗	✗
Dell Latitude 7300	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 7310	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7320	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7320 2-en-1	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7320 détachable	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7330	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7330 renforcé	✓	✓	✓ Recommandée	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 7400	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Système 2-en-1 Dell Latitude 7400	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 7410	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7410 Chromebook Enterprise*	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7420	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7420 2-en-1	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7424 renforcé	✓	✓	✓ Recommandée	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7430	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7520	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7530	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 9330 2-en-1	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Latitude 9410	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 9420	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 9430	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>

# Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

## STATIONS D'ACCUEIL PRISES EN CHARGE ET RECOMMANDÉES

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery de 130 W	WD19/WD19S - 130 W avec Power Delivery de 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la région APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S - 180 W avec Power Delivery de 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery de 130 W <sup>2</sup>	WD19DC/ WD19DCS avec Power Delivery de 210 W
Dell Latitude 9510	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 9520	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
OptiPlex 3090 Ultra	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
OptiPlex 7090 Ultra	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 3470	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 3540	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 3541	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 3550	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 3551	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 3560	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 3561	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 3570	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 3571	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 5470	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 5540	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 5550	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 5560	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 5570	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 5750	✓	✗	✓	✓	✓ Recommandée
Precision 5760	✓	✗	✓	✓	✓ Recommandée
Precision 5770	✓	✗	✓	✓	✓ Recommandée
Dell Precision 7540	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Recommandée
Dell Precision 7550	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Recommandée
Precision 7560	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Recommandée
Precision 7670	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Recommandée
Dell Precision 7740	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Recommandée
Dell Precision 7750	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Recommandée
Precision 7760	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Recommandée
Precision 7770	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Recommandée
Vostro 5301	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5310	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5391	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5401	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5410	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5490	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5501	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5510	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5590	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 7500	✓	✗	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>

# Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

## STATIONS D'ACCUEIL PRISES EN CHARGE ET RECOMMANDÉES

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery de 130 W	WD19/WD19S - 130 W avec Power Delivery de 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la région APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S - 180 W avec Power Delivery de 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery de 130 W <sup>2</sup>	WD19DC/ WD19DCS avec Power Delivery de 210 W
Vostro 7510	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Dell Vostro 7590	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Vostro 7590 avec carte graphique séparée	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
Vostro 7620	✓	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Wyse 5470	✓	✓ Recommandée	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 7390	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 7390 2-en-1	✓	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9300	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9305	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9310	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9310 2-en-1	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9315	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9315 2-en-1	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9320	✓ Recommandée	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9380	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
XPS 15 7590	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Recommandée	✓ <sup>1</sup>
XPS 15 9500	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 15 9510	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 15 9520	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 17 9700	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 17 9710	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 17 9720	✓ Recommandée	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>

✓ Pris en charge ✗ Non prise en charge

Consultez la [brochure sur la famille de stations d'accueil commerciales Dell](#) pour en savoir plus sur l'ensemble de notre gamme.

\* Les ordinateurs portables Latitude Chromebook sont des systèmes USB-C. La station d'accueil recommandée est la station Dell Dock WD19/WD19S avec adaptateur secteur 90 W. Les stations d'accueil Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS, Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 et Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS sont prises en charge, mais les fonctionnalités sont réduites à un port USB-C unique, comme sur la station d'accueil Dell Dock WD19/WD19S.

- 1 Via une connexion unique sur la station d'accueil Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS, avec une fonctionnalité réduite à un port USB-C unique, comme sur la station d'accueil Dell Dock WD19/WD19S.
- 2 Les stations de travail mobiles Precision série 7000 nécessitent une puissance supérieure à 130 W. Lorsqu'elles sont connectées à la station d'accueil Dell Dock WD19/WD19S (130 W/180 W), Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS ou Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4, elles doivent donc être branchées en externe pour un fonctionnement optimal. Pour bénéficier de la meilleure expérience avec les stations de travail mobiles Precision série 7000, choisissez la station d'accueil Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS. La station d'accueil WD19DC/WD19DCS est dotée d'un double connecteur USB-C délivrant jusqu'à 210 W de puissance. Ainsi, vous n'avez plus besoin d'un adaptateur secteur supplémentaire.
- 3 Les systèmes Thunderbolt plus anciens possèdent une compatibilité partielle avec la station d'accueil Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4. Un seul des ports du module Thunderbolt fonctionnera comme tel, l'autre en fonctionnera qu'en mode USB/DP.

Remarque : En cas de connexion à des systèmes non-Thunderbolt, les stations d'accueil Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS et Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 ne conserveront pas leur fonctionnalité Thunderbolt.

Dernière mise à jour de ce document : septembre 2022.